

## **Spinewerttabellen für die gängigsten Pfeiltypen**

**ACHTUNG! Das ist schon Bogenschießen für Fortgeschrittene!**

**Belasten Sie sich als Anfänger nicht zu sehr mit dem Spinewert. Fangen Sie erst einmal an zu schießen, das ist an dieser Stelle wichtiger.  
Für Sie empfehle ich:**

**EASTON Trooper Glasfaserpfeil, 27" lang, bis 30 lbs. einsetzbar oder  
F-Carbon-Pfeil, ca. 31" lang, 5,2 mm Durchmesser, bis 35 lbs. einsetzbar.**

**Hier die Tabellen, sortiert nach Sorte und Bogentyp (ohne Gewähr)**

<b><i>EASTON XX75-Schaft (Gamegetter, Gamegetter II, Platinum und Yukon)</i></b>										
<b>Recurve-Bögen</b>	<b>23"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>26"</b>	<b>27"</b>	<b>28"</b>	<b>29"</b>	<b>30"</b>	<b>31"</b>	<b>32"</b>
<b>17-23 lbs.</b>	1214	1214	1413	1413/1416	1713/1616	1716	1813/1816			
<b>24-29 lbs.</b>	1413	1413/1416	1416	1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916		
<b>30-35 lbs.</b>	1416	1516	1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	
<b>36-40 lbs.</b>	1516	1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117
<b>41-45 lbs.</b>	1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413
<b>46-50 lbs.</b>	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315
<b>51-55 lbs.</b>	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315	
<b>56-60 lbs.</b>	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315		
<b>61-65 lbs.</b>	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315			
<b>66-70 lbs.</b>	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315				
<b>71-76 lbs.</b>	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315					

Compound-Bögen mit...			<i><b>EASTON XX75-Schaft (Gamegetter, Gamegetter II, Platinum, Jazz und Yukon)</b></i>									
Soft Cam	Medium Cam	Single oder Hard Cam	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"
28--34 lbs.							1713/1616	1716	1813/1816			
34-40 lbs.	29-35 lbs.					1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916		
40-45 lbs.	35-40 lbs.	29-35 lbs.			1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	
45-50 lbs.	40-45 lbs.	35-40 lbs.		1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117
50-55 lbs.	45-50 lbs.	40-45 lbs.	1713/1616	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413
55-60 lbs.	50-55 lbs.	45-50 lbs.	1716	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315
60-65 lbs.	55-60 lbs.	50-55 lbs.	1813/1816	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315	
65-70 lbs.	60-65 lbs.	55-60 lbs.	1913	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315		
70-76 lbs.	65-70 lbs.	60-65 lbs.	2013/1916	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315			
76-82 lbs.	70-76 lbs.	65-70 lbs.	2013/1916	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315				
82-88 lbs.	76-82 lbs.	70-76 lbs.	2114/2016	2213/2114 2115	2213/2115 2117	2413	2413/2315					

<b>EASTON Redline-Schaft</b>										
<b>Recurve-Bögen</b>	<b>23"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>26"</b>	<b>27"</b>	<b>28"</b>	<b>29"</b>	<b>30"</b>	<b>31"</b>	<b>32"</b>
<b>17-23 lbs.</b>					900	780	780			
<b>24-29 lbs.</b>				900	780	780	690	690		
<b>30-35 lbs.</b>			900	780	780	690	690	600	520	
<b>36-40 lbs.</b>		900	780	780	690	690	600	520	460	460
<b>41-45 lbs.</b>	900	780	780	690	690	600	520	460	460	410
<b>46-50 lbs.</b>	780	780	690	690	600	520	460	460	410	360
<b>51-55 lbs.</b>	780	690	590	600	520	460	460	410	360	360
<b>56-60 lbs.</b>	690	690	600	520	460	460	410	360	360	
<b>61-65 lbs.</b>	690	600	520	460	460	410	360	360		
<b>66-70 lbs.</b>	600	520	460	460	410	360	360			
<b>71-76 lbs.</b>	520	460	460	410	360	360				

Compound-Bögen mit...			<i><b>EASTON Redline-Schaft</b></i>									
Soft Cam	Medium Cam	Single oder Hard Cam	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"
28-34 lbs.							900	780	780			
34-40 lbs.	29-35 lbs.					900	780	780	690	690		
40-45 lbs.	35-40 lbs.	29-35 lbs.			900	780	780	690	690	600	520	
45-50 lbs.	40-45 lbs.	35-40 lbs.		900	780	780	690	690	600	520	460	460
50-55 lbs.	45-50 lbs.	40-45 lbs.	900	780	780	690	690	600	520	460	460	410
55-60 lbs.	50-55 lbs.	45-50 lbs.	780	780	690	690	600	520	460	460	410	360
60-65 lbs.	55-60 lbs.	50-55 lbs.	780	690	590	600	520	460	460	410	360	360
65-70 lbs.	60-65 lbs.	55-60 lbs.	690	690	600	520	460	460	410	360	360	
70-76 lbs.	65-70 lbs.	60-65 lbs.	690	600	520	460	460	410	360	360		
76-82 lbs.	70-76 lbs.	65-70 lbs.	600	520	460	460	410	360	360			
82-88 lbs.	76-82 lbs.	70-76 lbs.	520	460	460	410	360	360				

<b>EASTON A/C/E - Schaft</b>										
<b>Recurve- Bögen</b>	<b>23"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>26"</b>	<b>27"</b>	<b>28"</b>	<b>29"</b>	<b>30"</b>	<b>31"</b>	<b>32"</b>
<b>17-23 lbs.</b>					1000	850	780			
<b>24-29 lbs.</b>				1000	850	780	720	670		
<b>30-35 lbs.</b>			1000	850	780	720	670	620	570	
<b>36-40 lbs.</b>		1000	850	780	720	670	620	570	520	470
<b>41-45 lbs.</b>	1000	850	850	720	670	620	570	520	470	430
<b>46-50 lbs.</b>	850	780	720	670	620	570	520	470	430	400
<b>51-55 lbs.</b>	780	720	670	620	570	520	470	430	400	370
<b>56-60 lbs.</b>				570	520	470	430	400	370	
<b>61-65 lbs.</b>					470	430	400	370		
<b>66-70 lbs.</b>					430	400	370			
<b>71-76 lbs.</b>					400	370				

Compound-Bögen mit...			EASTON A/C/E - Schaft									
Soft Cam	Medium Cam	Single oder Hard Cam	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"
28-34 lbs.							920	780	720			
34-40 lbs.	29-35 lbs.					920	780	720	670	620		
40-45 lbs.	35-40 lbs.	29-35 lbs.			920	780	720	670	620	570	520	
45-50 lbs.	40-45 lbs.	35-40 lbs.		920	780	720	670	620	570	520	470	430
50-55 lbs.	45-50 lbs.	40-45 lbs.	920	780	720	670	620	570	520	470	430	400
55-60 lbs.	50-55 lbs.	45-50 lbs.	780	720	670	620	570	520	470	430	400	370
60-65 lbs.	55-60 lbs.	50-55 lbs.	720	670	620	570	520	470	430	400	370	
65-70 lbs.	60-65 lbs.	55-60 lbs.				520	470	430	400	370		
70-76 lbs.	65-70 lbs.	60-65 lbs.					430	400	370			
76-82 lbs.	70-76 lbs.	65-70 lbs.					400	370				
82-88 lbs.	76-82 lbs.	70-76 lbs.					370					

<b>EASTON A/C/C - Schaft</b>										
<b>Recurve-Bögen</b>	<b>23"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>26"</b>	<b>27"</b>	<b>28"</b>	<b>29"</b>	<b>30"</b>	<b>31"</b>	<b>32"</b>
<b>17-23 lbs.</b>					2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04			
<b>24-29 lbs.</b>				2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04		
<b>30-35 lbs.</b>			2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	
<b>36-40 lbs.</b>		2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39
<b>41-45 lbs.</b>	2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49
<b>46-50 lbs.</b>	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60
<b>51-55 lbs.</b>	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71
<b>56-60 lbs.</b>	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71
<b>61-65 lbs.</b>	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71	3-71
<b>66-70 lbs.</b>	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71	3-71	
<b>71-76 lbs.</b>	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71	3-71		



Compound-Bögen mit...			<i><b>EASTON A/C/C - Schaft</b></i>									
Soft Cam	Medium Cam	Single oder Hard Cam	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"
28--34 lbs.								2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04		
34-40 lbs.	29-35 lbs.						2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	
40-45 lbs.	35-40 lbs.	29-35 lbs.				2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28
45-50 lbs.	40-45 lbs.	35-40 lbs.		2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39
50-55 lbs.	45-50 lbs.	40-45 lbs.	2L-04/2-04	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49
55-60 lbs.	50-55 lbs.	45-50 lbs.	2-04	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60
60-65 lbs.	55-60 lbs.	50-55 lbs.	3X-04/3L-04	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71
65-70 lbs.	60-65 lbs.	55-60 lbs.	3L-04/3-04	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71
70-76 lbs.	65-70 lbs.	60-65 lbs.	3-04	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71	3-71
76-82 lbs.	70-76 lbs.	65-70 lbs.	3L-18	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71	3-71	
82-88 lbs.	76-82 lbs.	70-76 lbs.	3-18/3-28	3-28/3-39	3-39	3-39/3-49	3-49/3-60	3-60/3-71	3-71	3-71		

<b><i>EASTON X7- Schaft (Eclipse, Cosmic Eclipse)</i></b>										
<b>Recurve-Bögen</b>	<b>23"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>26"</b>	<b>27"</b>	<b>28"</b>	<b>29"</b>	<b>30"</b>	<b>31"</b>	<b>32"</b>
<b>17-23 lbs.</b>					1712/1714	1812/1714	1912/1814			
<b>24-29 lbs.</b>				1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914		
<b>30-35 lbs.</b>			1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	
<b>36-40 lbs.</b>		1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214
<b>41-45 lbs.</b>	1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314
<b>46-50 lbs.</b>	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314
<b>51-55 lbs.</b>	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613
<b>56-60 lbs.</b>	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613
<b>61-65 lbs.</b>	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613	2512/2613
<b>66-70 lbs.</b>	2112/1916	2212/2114 2016	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613	2512/2613	2613
<b>71-76 lbs.</b>	2212/2114 2016	2212/2213 2114/2115	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613	2512/2613	2613	

Compound-Bögen mit...			<i><b>EASTON X7- Schaft (Eclipse, Cosmic Eclipse)</b></i>									
Soft Cam	Medium Cam	Single oder Hard Cam	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"	31"	32"
<b>28--34 lbs.</b>							1712/1714	1812/1714	1912/1814			
<b>34-40 lbs.</b>	<b>29-35 lbs.</b>					1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914		
<b>40-45 lbs.</b>	<b>35-40 lbs.</b>	<b>29-35 lbs.</b>			1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	
<b>45-50 lbs.</b>	<b>40-45 lbs.</b>	<b>35-40 lbs.</b>		1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214
<b>50-55 lbs.</b>	<b>45-50 lbs.</b>	<b>40-45 lbs.</b>	1712/1714	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314
<b>55-60 lbs.</b>	<b>50-55 lbs.</b>	<b>45-50 lbs.</b>	1812/1714	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314
<b>60-65 lbs.</b>	<b>55-60 lbs.</b>	<b>50-55 lbs.</b>	1912/1814	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613
<b>65-70 lbs.</b>	<b>60-65 lbs.</b>	<b>55-60 lbs.</b>	1912/2012 1914	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613
<b>70-76 lbs.</b>	<b>65-70 lbs.</b>	<b>60-65 lbs.</b>	2012/1914	2112/2014	2212/2114	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613	2512/2613
<b>76-82 lbs.</b>	<b>70-76 lbs.</b>	<b>65-70 lbs.</b>	2112/1916	2212/2114 2016	2212/2213 2114	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613	2512/2613	2613
<b>82-88 lbs.</b>	<b>76-82 lbs.</b>	<b>70-76 lbs.</b>	2212/2114 2016	2212/2213 2114/2115	2312/2213 2214	2412/2413 2214/2314	2413/2314	2512/2613	2512/2613	2512/2613	2613	